

# HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostenný, samozhášací 19,0/9,5 žltý

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31095\_

Gewicht 2.496kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

Tenkostenné, veľmi pružné, samozhášavé teplom zmrštiteľné rúrky. Schválená podľa UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 vydanie 3.

- Pomer zmršťovania: 2:1
- Trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +125 °C
- Teplota zmršťovania: 100 °C
- Materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- UL

## Produkteigenschaften

<b>Schválenia</b>	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
<b>min. pri dodaní Ø D</b>	19 mm
<b>Miera zmrštenia</b>	2:1
<b>max po úplnom zmrštení Ø d</b>	9,5 mm
<b>Teplota zmrštenia</b>	100 °C
<b>Materiál</b>	Polyolefín zosieťovaný žiarením
<b>Farba</b>	žltá
<b>Hrúbka steny po úplnom zmrštení</b>	0,76 mm
<b>Teplota trvalého používania</b>	-55 °C - 125 °C
<b>Ohebnosť</b>	tenkostenný
<b>Typ balenia</b>	60
<b>Vlastnosti materiálu</b>	samozhášavý
<b>min. pri dodaní Ø D</b>	3/4 Zoll
<b>Prevedenie</b>	Cievka

## Weitere Bilder

