HIL-SHRINK® HFD 3:1 tenkostenná, samozhášacia, bezhalogénová 2,4/0,8 žltá



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 32705-_
Gewicht 0.16kg

Produktbeschreibung

Tlačiteľné, ploché, bezhalogénové, samozhášavé teplom zmrštiteľné rúrky

- Pomer zmršťovania: 3:1
- Trvalá prevádzková teplota: -40 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefín
- Teplota zmršťovania: 100 °C
- Bezhalogénové

Produkteigenschaften

max po úplnom zmrštení Ø d	0,8 mm
min. pri dodaní Ø D	2,4 mm
Typ balenia	30
Miera zmrštenia	3:1
Teplota trvalého používania	-40 °C – 125 °C
Teplota zmrštenia	100 °C
Farba	žltá
Materiál	Polyolefín
Ohebnosť	tenkostenný
min. pri dodaní Ø D	3/32 Zoll
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,57 mm
Vlastnosti materiálu	samozhášavý , tlačiteľný , bezhalogénové
Prevedenie	Cievka

Weitere Bilder





