

# HIL-SHRINK® rozvetvený spoj CCB 3:1 hrubostenný, nehorľavý 60,0/25 čierny

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34650

Gewicht 0.716kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

Zmršťovacie koncovky s vnútornou samolepiacou vrstvou

- trvalá prevádzková teplota: -30 °C až +70 °C
- materiál: presieťovaný polyolefín
- teplota zmršťenia: > +120 °C

### Ďalšie informácie:

Velmi těžko zápalné a horľavé

## Produkteigenschaften

max po úplnom zmrštení Ø D1	25 mm
po zmrštení L	194 mm
Teplota zmrštenia	120 °C
Miera zmrštenia	3:1
Farba	Čierna
Množstvo odbožiek	4
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
min. pri dodaní Ø D2	25 mm
Vlastnosti materiálu	tuhý , spomaľovač horenia
Typ balenia	10
max po úplnom zmrštení Zmrštenie Ø D2	8,0 mm
min. pri dodaní Ø D1	60 mm
Podmienka dodania L	153 mm
Teplota trvalého používania	-30 °C – 70 °C
Ohebnosť	hrúbkovitý

## Weitere Bilder

