

# Medzistavcové izolátory TYP CT/P, M 10 červený 40 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90123

Gewicht 3.249kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknamí
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- správanie sa pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

<b>Typ</b>	CT/P 40
<b>SW</b>	41 mm
<b>Maximálna tlaková zaťažiteľnosť</b>	80 kN
<b>Farba</b>	červená
<b>Priemer</b>	40 mm
<b>Vlastnosti izolačného materiálu</b>	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
<b>Maximálny uťahovací moment</b>	43,0 Nm
<b>A</b>	12 mm
<b>Maximálna nosnosť v ťahu</b>	10 kN
<b>Izolačný materiál</b>	Zmes polyglass-polyester
<b>Spomalenie horenia</b>	UL 94 V-0
<b>Typ balenia</b>	27
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-40 °C - 130 °C
<b>H</b>	40 mm
<b>max. ohybová sila</b>	7 kN
<b>Pevnosť v ťahu</b>	10 kV
<b>Závit (M)</b>	M10
<b>U_M</b>	1000 V
<b>Prerušovacie napätie</b>	25 kV

## Weitere Bilder

