

Vysokokvalitné štandardné káblové pásky HP-FIXIT®, 150 x 7,6 prírodných

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06700

Gewicht 0.305kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

Produkteigenschaften

Materiál	Polyamid 6,6
Typ balenia	100
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 80 °C
Pevnosť v ťahu	540 N
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
Šírka	7,6 mm
Farba	príroda
Dĺžka	150 mm
max. priemer zväzku	39 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové
Pevnosť v ťahu	55 KP

Weitere Bilder

