

HIL-QUICK® Lisovacie káblové oko očková forma, polykarbonát nospájkované, A 4 - 6,0, 100 ks | 100

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer K 10020 SQ

Gewicht 0.155kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- s rozšírenou izolačnou objímkou
- vhodné pre harmonizované káble
- izolačný materiál: polykarbonát nepáživý
- teplotný rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogénové
- Schválené UL

Produkteigenschaften

Typ balenia	100
Značka	Hil-Quick®
d2	4,3 mm
Menovitý prierez	> 2,5 - 6 mm ²
Hrúbka materiálu	1 mm
d4	6,4 mm
Schválenie UL	Áno
Farba	žltá
Odolnosť voči teplote	-10 °C - 105 °C
a1	6 mm
Izolačný materiál	Polykarbonát
Menovitá veľkosť	A - 4 - 6,0 DIN
I	22,15 mm
Prevedenie	nepájivý
a2	14,15 mm
d3	8 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

