

HIL-SHRINK® HF 2:1 tenkostenný, samozhášací, bezhalogénový 19,0/9,5 čierny

Spule

Artikelnummer 31390

Gewicht 0.412kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Bezhalogénové zmršťovacie trubice na všeobecné použitie na izoláciu a opláštenie.

- pomer zmrštenia: 2:1
- trvalá prevádzková teplota: -30 °C až +125 °C
- materiál: polyolefín, zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: 100 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Farba	Čierna
min. pri dodaní Ø D	19 mm
Miera zmrštenia	2:1
max po úplnom zmrštení Ø d	9,5 mm
Teplota zmrštenia	100 °C
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,76 mm
Ohebnosť	tenkostenný
Typ balenia	60
Teplota trvalého používania	-30 °C - 125 °C
Vlastnosti materiálu	samozhášavý , bezhalogénové
min. pri dodaní Ø D	3/4 Zoll
Prevedenie	Cievka

Weitere Bilder

