

# Káblové vývodky HILPRESS-METEX®, s dlhým závitom, metrické, sivé, M 63 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51536 L

Gewicht 1.605kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitú (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plameňom: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

## Produkteigenschaften

<b>Materiál tesniacej vložky</b>	EPDM
<b>Trieda ochrany</b>	IP 68
<b>Závit (AG)</b>	M 63 x 1,5
<b>Schválenie UL</b>	Áno
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-40 °C - 100 °C
<b>Materiál</b>	Polyamid
<b>Typ balenia</b>	10
<b>H</b>	67 - 81 mm
<b>Prevedenie</b>	s dlhým pripojovacím závitom
<b>Typ vlákna</b>	metrické
<b>Farba</b>	sivá
<b>Veľkosť kúžľa</b>	68 mm
<b>min. - max. priemer kábla</b>	34 - 48 mm
<b>GL</b>	18 mm
<b>Vlastnosti materiálu</b>	bezhalogénové

## Weitere Bilder

