

Izolatory HP-ECO Iso pre nízke napätie, M4, čierne, 15 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91500

Gewicht 0.276kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

• Izolácia

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná oceľ

• Konečný produkt:

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.C.	15 kN
CH	14 mm
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
H	15 mm
D	12 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
e	3 mm
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Typ balenia	50
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
R.T.	1,5 kN
Menovité napätie DC	1500 V
Závit (M)	M4
f	4 mm
Menovité napätie AC	1000 V
R.F.	1,0 kN

Weitere Bilder

