Valcové Izolátory TYP DB/P, M 4 červená, 16 mm



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 90022
Gewicht 0.617kg

Produktbeschreibung

- vyrobené z polyglass izolátorov
- vystužené sklenenými vláknami
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota: -40 °C < T < +130 °C
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

Maximálna nosnosť v ťahu	1 kN
Typ balenia	100
d1	13 mm
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	5 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
Prerušovacie napätie	8 kV
max. ohybová sila	0,5 kN
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
H	16 mm
Pevnosť v ťahu	3 kV
U_M	380 V
SW	14 mm
A	4 mm
Maximálny uťahovací moment	2,8 Nm
Závit (M)	M4
Typ	DB/P 16

Weitere Bilder





