

# Medzipriestorové izolátory TYP CPE, M 16 červená 80 mm

TYP CPE

Artikelnummer 90148

Gewicht 3.87kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vlákňami
- samozhášacie
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- reakcia pri požari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

<b>Priemer</b>	60 mm
<b>Závit (M)</b>	M16
<b>Materiál závitovej skrutky</b>	Pozinkovaná oceľ
<b>Farba</b>	červená
<b>Maximálna nosnosť v ťahu</b>	23 kN
<b>Pevnosť v ťahu</b>	25 kV
<b>Vlastnosti izolačného materiálu</b>	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
<b>Maximálny uťahovací moment</b>	24 - 55 Nm
<b>Izolačný materiál</b>	Zmes polyglass-polyester
<b>Spomalenie horenia</b>	UL 94 V-0
<b>Typ balenia</b>	8
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-40 °C - 130 °C
<b>max. ohybová sila</b>	9 kN
<b>SW</b>	60 mm
<b>Maximálna tlaková zaťažiteľnosť</b>	120 kN
<b>Prerušovacie napätie</b>	50 kV
<b>U<sub>M</sub></b>	5000 V
<b>A</b>	23 mm
<b>Typ</b>	CPE 80
<b>H</b>	80 mm

## Weitere Bilder

