

Káblové vývodky HP VENT-LINE, polyamid, sivé, M 16 x 1,5 PA | sivá

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57019

Gewicht 0.011kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.


Produktbeschreibung

- materiál káblovej priechodky: polyamid
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

TL	37 - 42 mm
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Typ balenia	1
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
I	9 mm
min. - max. priemer kábla	4,5 - 10 mm
Materiál	Polyamid
Typ vlákna	metrické
Farba	sivá
E1	22 mm
SW	20 mm
Závit (AG)	M 16x 1,5

Weitere Bilder



úftd gegenü	chsatz e ne	Verg e	chsp	ung
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)	
0,07	0,13	0,16	0,19	
0,10	0,15	0,20	0,25	
0,20	0,26	0,37	0,46	
0,30	0,36	0,54	0,67	
0,40	0,47	0,71	0,89	
0,50	0,57	0,88	1,11	
0,60	0,68	1,05	1,30	
0,70	0,79	1,22	1,59	
0,80	0,89	1,42	1,82	
0,90	1,01	1,60	2,05	
1,00	1,12	1,79	2,32	