

# Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 10 červené 60 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91442

Gewicht 1.381kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- **Izolácia**
  - Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
  - Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
  - Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
  - Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
  - Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

e	15 mm
R.T.	14,0 kN
f	20 mm
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
CH	60 mm
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fibers
Maximálny uťahovací moment	50 Nm
D	49 mm
H	60 mm
Typ balenia	4
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Thermosetting polyester resin
R.F.	7,5 kN
Menovité napätie DC	1500 V
Závit (M)	M10
R.C.	180 kN
Menovité napätie AC	1000 V

## Weitere Bilder

