

# Medzistavcové izolátory TYP CS/P, M 6 červený 30 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90087

Gewicht 5.07kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vlákny
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- samozhášacie
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

<b>Pevnosť v ťahu</b>	8 kV
<b>max. ohybová sila</b>	4,5 kN
<b>Materiál závitovej skrutky</b>	Pozinkovaná oceľ
<b>Farba</b>	červená
<b>Typ balenia</b>	80
<b>Vlastnosti izolačného materiálu</b>	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
<b>Priemer</b>	30 mm
<b>H</b>	30 mm
<b>Izolačný materiál</b>	Zmes polyglass-polyester
<b>Prerušovacie napätie</b>	20 kV
<b>Spomalenie horenia</b>	UL 94 V-0
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-40 °C - 130 °C
<b>Maximálna nosnosť v ťahu</b>	9 kN
<b>Maximálna tlaková zaťažiteľnosť</b>	40 kN
<b>Maximálny uťahovací moment</b>	10 - 24 Nm
<b>U<sub>M</sub></b>	750 V
<b>A</b>	9 mm
<b>Závit (M)</b>	M6
<b>SW</b>	30 mm
<b>Typ</b>	CS/P 30

## Weitere Bilder

