

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 10 červené 60 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91443

Gewicht 1.761kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná oceľ

- **Konečný produkt:**

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

f	20 mm
R.T.	15,0 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
CH	41 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termostetová polyesterová živica
D	32 mm
H	65 mm
R.F.	10,0 kN
Typ balenia	10
R.C.	120 kN
e	12 mm
Menovité napätie DC	1500 V
Závit (M)	M10
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

