

# Dutinka izolovaná, pre káble odolné proti skratu NSGAFÖU, 10,00 N červená

für kurzschlußsichere Leitungen


Artikelnummer 09316

Gewicht 0.077kg

## Produktbeschreibung

Špeciálny konštrukcia s veľkým plastovým golierom pre káble odolné proti skratu a uzemneniu s mimoriadne hrubou izoláciou. Používa sa na pripojenie rozvádzačov a rozvodných skríň, koľajových vozidiel, solárnych systémov, zapaľovacích káblov atď

- materiál: E-Cu galv. pocínovaný
- plast: polypropylén
- teplotná odolnosť do max. 105 °C
- trvalá záťaž: 105 °C
- bezhalogénové



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Typ balenia	100
I2	12,0 mm
Farba	červená
I1	24,0 mm
Prevedenie	s izoláciou
Vlastnosti materiálu	galvanicky pocínované
d3	10,2 mm
S1	0,20 mm
Oblasť použitia	pre káble odolné proti skratu
AWG	8
Materiál	E-Cu
d1	4,60 mm
S2	0,30 mm
Menovitý prierez	10,00 N mm <sup>2</sup>
Farba označenia	DIN
Džžka	Normálne
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

