

# Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 10 červené 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91043

Gewicht 1.702kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- **Izolácia**
  - Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
  - Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
  - Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
  - Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
  - Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

<b>Materiál závitovej skrutky</b>	Pozinkovaná oceľ
<b>Farba</b>	červená
<b>Typ</b>	ECO
<b>Vlastnosti izolačného materiálu</b>	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
<b>Maximálny uťahovací moment</b>	50 Nm
<b>f</b>	15 mm
<b>e</b>	13 mm
<b>R.C.</b>	140 kN
<b>Spomalenie horenia</b>	UL 94 V-0
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-40 °C - 130 °C
<b>R.F.</b>	6,5 kN
<b>Izolačný materiál</b>	Termosetová polyesterová živica
<b>R.T.</b>	11,0 kN
<b>Typ balenia</b>	10
<b>D</b>	39 mm
<b>Menovité napätie DC</b>	1500 V
<b>CH</b>	46 mm
<b>Závit (M)</b>	M10
<b>H</b>	45 mm
<b>Menovité napätie AC</b>	1000 V

## Weitere Bilder

