

HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk tenkostenný, samozhášavý 4,0/1,0 čierny | Cievka

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31700

Gewicht 1.247kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Tenkostenné, polotuhé teplom zmršiteľné trubice, samozhášavé, s vnútorným lepidlom.

- pomer zmrštenia: 4:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +110 °C
- materiál: Polyolefín zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: 100 °C

Produkteigenschaften

Hrúbka steny po úplnom zmrštení Celkové zmrštenie s	1,02 mm
Typ balenia	100
Teplota trvalého používania	-55 °C - 110 °C
Lepidlo	0,4 mm
Farba	Čierna
Dĺžka úseku	1 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé , s tavnou lepiacou vrstvou na vnútornej strane , samozhášavý , bezhalogénové
Miera zmrštenia	4:1
Teplota zmrštenia	100 °C
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
min. pri dodaní Ø D	4 mm
Ohebnosť	tenkostenný
max po úplnom zmrštení Ø d	1 mm
Prevedenie	Cievka

Weitere Bilder

