

HIL-BOX® Puzdro so stupňovitými vsuvkami, kryt na skrutkovanie, 123 x 75 x 51 mm

IP 65

Artikelnummer 55060

Gewicht 1.006kg



Slike so eksperimentálne.
Tehnične špecifikácie sa ľahko
rozlišujú a sú predmetom
zmen.

Produktbeschreibung

Ide o nárazuvzdorné kryty so zapustenými stupienkami. Kryt je určený na naskrutkovanie a umožňuje vyššiu triedu ochrany.

- trieda ochrany: IP 65 podľa DIN EN 60529
- materiál: Kryt a kryt ABS (chránený proti UV žiareniu), stupačky PVC
- teplota inštalácie: -15 °C až +60 °C podľa DIN EN 60670
- teplotná odolnosť: do max. 70 °C podľa DIN EN 60695-10-2
- odolnosť voči plameňom: 650 °C podľa DIN EN 60695-2-11
- farby: sivá (RAL 7035)

Ďalšie informácie:

- skrutky z nehrdzavejúcej ocele
- skrutky sú súčasťou dodávky

Produkteigenschaften

b	75 mm
C	51 mm
A	123 mm
DIN	DIN EN 60529
Priemer stupňovitá vsuvka	4 - 25 mm
Typ balenia	10
Počet stupňovitých výliskov	6
Trieda ochrany	IP 65

Weitere Bilder

