

HILPRESS-METEX® Káblové vývodky, s dlhým závitom, metrické, sivé, M 50 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51535 L

Gewicht 1.072kg



Slika so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitú (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plameňom: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

Produkteigenschaften

min. - max. priemer kábla	21 - 35 mm
Veľkosť kúžľa	55 mm
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Schválenie UL	Áno
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
Materiál	Polyamid
Typ balenia	10
Prevedenie	s dlhým pripojovacím závitom
Typ vlákna	metrické
Závit (AG)	M 50 x 1,5
Farba	sivá
GL	18 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové
H	63 - 76 mm

Weitere Bilder

