

HILPRESS-METEX® Káblové vývodky, s dlhým závitom, metrické, sivé, M 32 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51533 L

Gewicht 0.872kg



Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

V?aka integrovanému tesnaciemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitú (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporú?a použiť tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plame?om: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

Produkteigenschaften

Závit (AG)	M 32 x 1,5
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Schválenie UL	Áno
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 100 °C
Typ balenia	25
Veľkosť kúžľa	36 mm
GL	15 mm
Materiál	Polyamid
Prevedenie	s dlhým pripojovacím závitom
Typ vlákna	metrické
Farba	sivá
min. - max. priemer kábla	13 - 21 mm
H	45 - 54 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

