

Káblové vývodky HILPRESS-METEX®, metrické, sivé, M 16 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68

Artikelnummer 51530

Gewicht 0.499kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závit (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plameňom: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

Produkteigenschaften

GL	9 mm
Závit (AG)	M 16 x 1,5
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Značka	HP-METEX®
Typ balenia	50
H	31 - 37 mm
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
Prevedenie	Štandard
min. - max. priemer kábla	4,5 - 10 mm
Materiál	Polyamid
Typ vlákna	metrické
Farba	sivá
Veľkosť kľúča	20 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

