HP-FIXIT® Vysokokvalitná štandardná sťahovacia páska, 100 x 2,5 prírodná, 100 ks. | 100 | príroda

Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer K 06020
Gewicht 0.03kg

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

Produkteigenschaften

Materiál	Polyamid 6,6
Šírka	2,5 mm
Dĺžka	100 mm
Typ balenia	100
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 80 °C
max. priemer zväzku	24 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
Pevnosť v ťahu	8,2 KP
Farba	príroda
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové
Pevnosť v ťahu	80 N

Weitere Bilder