

# HP-FIXIT® Vysokokvalitná štandardná sťahovacia páska, 140 x 2,5 čierna, 100 ks | 100 | Čierna

Standard Kabelbinder

**Artikelnummer** K 06035

**Gewicht** 0.064kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

### Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

## Produkteigenschaften

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiál</b>              | Polyamid 6,6                |
| <b>Šírka</b>                 | 2,5 mm                      |
| <b>Typ balenia</b>           | 100                         |
| <b>Odolnosť voči teplote</b> | -40 °C – 80 °C              |
| <b>Dĺžka</b>                 | 140 mm                      |
| <b>Farba</b>                 | Čierna                      |
| <b>DIN</b>                   | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| <b>Schválenie UL</b>         | Áno                         |
| <b>Prevedenie</b>            | Štandard                    |
| <b>Pevnosť v ťahu</b>        | 8,2 KP                      |
| <b>max. priemer zväzku</b>   | 35 mm                       |
| <b>Vlastnosti materiálu</b>  | bezhalogénové               |
| <b>Pevnosť v ťahu</b>        | 80 N                        |

## Weitere Bilder

