

HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk tenkostenný, samozhášací 24,0/6,0 čierny | Cievka

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31740

Gewicht 1.197kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Tenkostenné, polotuhé teplom zmršiteľné trubice, samozhášavé, s vnútorným lepidlom.

- pomer zmrštenia: 4:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +110 °C
- materiál: Polyolefín zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: 100 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Teplota trvalého používania | -55 °C - 110 °C |
| Farba | Čierna |
| Dĺžka úseku | 1 m |
| Vlastnosti materiálu | polotuhé , s tavnou lepiacou vrstvou na vnútornej strane , samozhášavý , bezhalogénové |
| Miera zmrštenia | 4:1 |
| Typ balenia | 50 |
| Teplota zmrštenia | 100 °C |
| Materiál | Polyolefín zosieťovaný žiarením |
| min. pri dodaní Ø D | 24 mm |
| max po úplnom zmrštení Ø d | 6 mm |
| Ohebnosť | tenkostenný |
| Lepidlo | 0,6 mm |
| Hrúbka steny po úplnom zmrštení Celkové zmrštenie s | 2,10 mm |
| Nadmerná dĺžka | F |
| Prevedenie | Cievka |

Weitere Bilder

