

HIL-SHRINK® HF 2:1 tenkostenný, samozhášací, bezhalogénový 1,6/0,8 čierny

Spule

Artikelnummer 31310

Gewicht 0.777kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Bezhalogénové zmršťovacie trubice na všeobecné použitie na izoláciu a opláštenie.

- pomer zmrštenia: 2:1
- trvalá prevádzková teplota: -30 °C až +125 °C
- materiál: polyolefín, zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: 100 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

max po úplnom zmrštení Ø d	0,8 mm
Farba	Čierna
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,45 mm
min. pri dodaní Ø D	1,6 mm
Miera zmrštenia	2:1
Teplota zmrštenia	100 °C
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
Ohebnosť	tenkostenný
min. pri dodaní Ø D	1/16 Zoll
Teplota trvalého používania	-30 °C - 125 °C
Vlastnosti materiálu	samozhášavý , bezhalogénové
Prevedenie	Cievka
Typ balenia	150

Weitere Bilder

