

Káblové vývodky HILPRESS-METEX®, metrické, sivé, M 50 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68

Artikelnummer 51535

Gewicht 0.305kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitú (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plameňom: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

Produkteigenschaften

min. - max. priemer kábla	21 - 35 mm
Veľkosť kúžľa	55 mm
H	59 - 72 mm
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Značka	HP-METEX®
Typ balenia	4
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
Prevedenie	Štandard
GL	14 mm
Materiál	Polyamid
Typ vlákna	metrické
Závit (AG)	M 50 x 1,5
Farba	sivá
Vlastností materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

