

Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie, M10, čierne, 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91517

Gewicht 2.726kg



Slike so eksperimentálne.
Tehnične špecifikácie sa ľahko
rozlišujú a iné sa predmet
zmeny.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná oceľ

- **Konečný produkt:**

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
D	40 mm
R.T.	15,0 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
H	40 mm
R.F.	6,0 kN
Typ balenia	25
R.C.	120 kN
e	12 mm
Menovité napätie DC	1500 V
CH	46 mm
Závit (M)	M10
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

