

HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostenný, samozhášací 1,6/0,8 čierny | Čierna

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31010

Gewicht 0.832kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Tenkostenné, veľmi pružné, samozhášavé teplom zmrštiteľné rúrky. Schválená podľa UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 vydanie 3.

- Pomer zmršťovania: 2:1
- Trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +135 °C
- Teplota zmršťovania: 100 °C
- Materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- UL

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|---|
| Schválenia | Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3 |
| max po úplnom zmrštení Ø d | 0,8 mm |
| Farba | Čierna |
| Hrúbka steny po úplnom zmrštení | 0,45 mm |
| min. pri dodaní Ø D | 1,6 mm |
| Miera zmrštenia | 2:1 |
| Teplota zmrštenia | 100 °C |
| Materiál | Polyolefín zosieťovaný žiarením |
| Teplota trvalého používania | -55 °C - 125 °C |
| Ohebnosť | tenkostenný |
| min. pri dodaní Ø D | 1/16 Zoll |
| Vlastnosti materiálu | samozhášavý |
| Prevedenie | Cievka |
| Typ balenia | 150 |

Weitere Bilder

