

HP-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder, 280 x 3,6 schwarz, 500 Stk. | Čierna | 500

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06085

Gewicht 0.577kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Materiál | Polyamid 6,6 |
| Odolnosť voči teplote | -40 °C - 80 °C |
| Dĺžka | 280 mm |
| Farba | Čierna |
| max. priemer zväzku | 80 mm |
| DIN | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| Pevnosť v ťahu | 13 KP |
| Schválenie UL | Áno |
| Prevedenie | Štandard |
| Šírka | 3,6 mm |
| Vlastnosti materiálu | bezhalogénové |
| Typ balenia | 500 |
| Pevnosť v ťahu | 128 N |

Weitere Bilder

