

Vysokokvalitný štandardný Káblová páska HP-FIXIT®, 180 x 7,8 prírodný

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06190

Gewicht 0.29kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

Produkteigenschaften

Materiál Polyamid 6,6

max. priemer zväzku 45 mm

Typ balenia 100

Odolnosť voči teplote -40 °C – 80 °C

Pevnosť v ťahu 540 N

DIN VDE 0604-201 , DIN EN 62275

Šírka 7,8 mm

Prevedenie Štandard

Dĺžka 180 mm

Farba príroda

Vlastnosti materiálu bezhalogénové

Pevnosť v ťahu 55 KP

Weitere Bilder

