

HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat ungelötet, A 3 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10010 SQ

Gewicht 0.795kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- s rozšírenou izolačnou objímkou
- vhodné pre harmonizované káble
- izolačný materiál: polykarbonát nepájivý
- teplotný rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogénové
- Schválené UL

Produkteigenschaften

Značka	Hil-Quick®
l	17,3 mm
Menovitý prierez	> 1 - 2,5 mm ²
a1	5 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
d2	3,2 mm
d4	5 mm
Schválenie UL	Áno
Odolnosť voči teplote	-10 °C - 105 °C
Typ balenia	1000
d3	6 mm
Farba	modrá
a2	11,3 mm
Izolačný materiál	Polykarbonát
Menovitá veľkosť	A - 3 - 2,5 DIN
Prevedenie	nepájivý
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

