

# Medzistavcové izolátory TYP CT/P, M 8 červený 40 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90122

Gewicht 3.454kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- správanie sa pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Typ                             | CT/P 40                                      |
| SW                              | 41 mm  |
| Maximálna tlaková zaťažiteľnosť | 80 kN  |
| Farba                           | červená                                      |
| Priemer                         | 40 mm  |
| Vlastnosti izolačného materiálu | samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami |
| A                               | 12 mm  |
| Maximálny uťahovací moment      | 21,5 Nm                                      |
| Závit (M)                       | M8   |
| Maximálna nosnosť v ťahu        | 10 kN  |
| Izolačný materiál               | Zmes polyglass-polyester                     |
| Spomalenie horenia              | UL 94 V-0                                    |
| Typ balenia                     | 27   |
| Odolnosť voči teplote           | -40 °C - 130 °C                              |
| H                               | 40 mm  |
| max. ohybová sila               | 7 kN   |
| Pevnosť v ťahu                  | 10 kV  |
| U_M                             | 1000 V                                       |
| Prerušovacie napätie            | 25 kV  |

## Weitere Bilder

