

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie s dlhým závitom, M8, červené, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91206

Gewicht 0.446kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

• Izolácia

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná oceľ

• Konečný produkt:

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	2,0 kN
R.T.	3,0 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
e	8 mm
Závit (M)	M8
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
R.C.	22 kN
Typ balenia	20
Menovité napätie DC	1500 V
H	25 mm
f	8 mm
CH	21 mm
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

