

Vysokokvalitné štandardné káblové pásky HP-FIXIT®, 190 x 4,8 prírodné

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06120

Gewicht 0.119kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

Produkteigenschaften

Materiál	Polyamid 6,6
max. priemer zväzku	45 mm
Typ balenia	100
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 80 °C
Pevnosť v ťahu	216 N
Šírka	4,8 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
Dĺžka	180 mm
Farba	príroda
Pevnosť v ťahu	22 KP
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

