

HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat ungelötet, A 6 - 6,0, 1000 Stk. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10022 SQ

Gewicht 2.044kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- s rozšírenou izolačnou objímkou
- vhodné pre harmonizované káble
- izolačný materiál: polykarbonát nepájivý
- teplotný rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogénové
- Schválené UL

Produkteigenschaften

Značka	Hil-Quick®
Menovitý prierez	> 2,5 - 6 mm ²
Hrúbka materiálu	1 mm
d4	6,4 mm
Schválenie UL	Áno
Farba	žltá
Odolnosť voči teplote	-10 °C - 105 °C
d2	6,5 mm
Typ balenia	1000
a1	6 mm
l	24,15 mm
Izolačný materiál	Polykarbonát
Prevedenie	nepájivý
a2	14,15 mm
d3	11 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové
Menovitá veľkosť	A - 6 - 6,0 DIN

Weitere Bilder

