# HIL-QUICK® Lisovacie káblové oko očková forma, polykarbonát nespájkované, A 6 - 6,0, 1000 ks. | 1000



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

**Artikelnummer** 10022 SQ
**Gewicht** 2.044kg

## Produktbeschreibung

- s rozšírenou izolačnou objímkou
- vhodné pre harmonizované káble
- izolačný materiál: polykarbonát nepájivý
- teplotný rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogénové
- Schválené UL

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Značka** | Hil-Quick® |
| **Menovitý prierez** | > 2,5 - 6 mm² |
| **Hrúbka materiálu** | 1 mm |
| **d4** | 6,4 mm |
| **Schválenie UL** | Áno |
| **Farba** | žltá |
| **Odolnosť voči teplote** | -10 °C – 105 °C |
| **d2** | 6,5 mm |
| **Typ balenia** | 1000 |
| **a1** | 6 mm |
| **l** | 24,15 mm |
| **Izolačný materiál** | Polykarbonát |
| **Prevedenie** | nepájivý |
| **a2** | 14,15 mm |
| **d3** | 11 mm |
| **Vlastnosti izolačného materiálu** | bezhalogénové |
| **Menovitá veľkosť** | A - 6 - 6,0 DIN |

## Weitere Bilder




