

Medzistavcové izolátory TYP CO/P, M 6 červený 40 mm

TYP CO/P

Artikelnummer 90077

Gewicht 3.856kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- pre samočinné zaistenie sú upevnené pomocou Loctite
- samozhášacie
- prevádzková teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- správanie sa pri požiari: UL94-V0
- závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

Priemer	20 mm
Pevnosť v ťahu	8 kV
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	21 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
SW	21 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
Izolačný materiál	Polyetylén
Maximálna nosnosť v ťahu	4 kN
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
H	40 mm
max. ohybová sila	1,5 kN
A	9 mm
U _M	600 V
Závit (M)	M6
Typ balenia	110
Typ	CO/P 40
Prerušovacie napätie	25 kV
Maximálny ťahovací moment	12 - 16 Nm

Weitere Bilder

