

Medzistavcové izolátory TYP DB/P, M 4 červené, 20 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90025

Gewicht 1.107kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- vyrobené z polyglass izolátorov
- vystužené sklenenými vlákniami
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

Typ balenia	100
Prerušovacie napätie	15 kV
SW	17 mm
Maximálna nosnosť v ťahu	1,5 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	6 kN
U _M	500 V
Pevnosť v ťahu	4 kV
H	20 mm
Maximálny ťahovací moment	2,8 Nm
Typ	DB/P 20
A	6 mm
Závit (M)	M4
max. ohybová sila	0,6 kN
d1	15 mm

Weitere Bilder

