

## HIL-SHRINK® CEC 3:1, hrubostenný, nehorľavý, koncovky 14,0/4,0 čierna

CEC 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abschlußkappen

Artikelnummer 34500

Gewicht 0.017kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

### Produktbeschreibung

Zmršťovacie koncovky s tavným lepidlom na vnútornej strane

- trvalá prevádzková teplota: -30 °C až +70 °C
- materiál: polyolefín, zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: > +120 °C

## Produkteigenschaften

<b>Priemer kábla</b>	5 - 13,5 mm
<b>Džžka L</b>	42 mm
<b>Teplota zmrštenia</b>	120 °C
<b>Miera zmrštenia</b>	3:1
<b>Farba</b>	Čierna
<b>max po úplnom zmrštení Ø d</b>	4,0 mm
<b>min. pri dodaní Ø D</b>	15 mm
<b>Materiál</b>	Polyolefín zosieťovaný žiarením
<b>Vlastnosti materiálu</b>	tuhý , spomaľovač horenia
<b>Typ balenia</b>	10
<b>Teplota trvalého používania</b>	-30 °C - 70 °C
<b>Ohebnosť</b>	hrúbkovitý

## Weitere Bilder

