

Izolatory HP-ECO pre nízke napätie s dlhým závitom, M6, červené, 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91207

Gewicht 0.546kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

• Izolácia

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná oceľ

• Konečný produkt:

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
D	20 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fibers
e	8 mm
H	30 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Thermosetting polyester resin
R.T.	3,4 kN
Závit (M)	M6
R.F.	2,2 kN
Typ balenia	20
R.C.	25 kN
Menovitá napätie DC	1500 V
f	8 mm
CH	21 mm
Menovitá napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

