# HILPRESS-METEX® Káblové vývodky, s dlhým závitom, metrické, sivé, M 16 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

**Artikelnummer** 51530 L
**Gewicht** 0.474kg

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

V?aka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitu (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporú?a použi? tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnos?: -40 °C až max. +100 °C
- odolnos? proti plame?om: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **H** | 37 - 43 mm |
| **Závit (AG)** | M 16 x 1,5 |
| **Materiál tesniacej vložky** | EPDM |
| **Trieda ochrany** | IP 68 |
| **Typ balenia** | 50 |
| **Schválenie UL** | Áno |
| **Odolnos? vo?i teplote** | -40 °C – 100 °C |
| **GL** | 15 mm |
| **min. - max. priemer kábla** | 4,5 - 10 mm |
| **Materiál** | Polyamid |
| **Prevedenie** | s dlhým pripojovacím závitom |
| **Typ vlákna** | metrické |
| **Farba** | sivá |
| **Ve?kos? k?ú?a** | 20 mm |
| **Vlastnosti materiálu** | bezhalogénové |

## Weitere Bilder