

HILPRESS-METEX® Káblové vývodky, s dlhým závitom, metrické, sivé, M 16 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51530 L

Gewicht 0.474kg



Slike so eksperimentálne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitú (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plameňom: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

Produkteigenschaften

H	37 - 43 mm
Závit (AG)	M 16 x 1,5
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Typ balenia	50
Schválenie UL	Áno
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
GL	15 mm
min. - max. priemer kábla	4,5 - 10 mm
Materiál	Polyamid
Prevedenie	s dlhým pripojovacím závitom
Typ vlákna	metrické
Farba	sivá
Veľkosť kľúča	20 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

