

# HIL-QUICK® Quetschkabelschuh Ringform, Polycarbonat, A 4 - 6,0, 1000 Stk. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,  
\$\$Nennquerschnitt\_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart\_Stk\$\$

Artikelnummer 10020 HQ

Gewicht 1.544kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46237
- s rozšírenou izolačnou objímkou
- vhodné pre harmonizované káble
- izolačný materiál: polykarbonát
- teplotný rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogénové
- Schválené UL

## Produkteigenschaften

d4	6,5 mm
Značka	Hil-Quick®
d2	4,3 mm
DIN	DIN 46237
Menovitý prierez	> 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Hrúbka materiálu	1 mm
Schválenie UL	Áno
Farba	žltá
Odolnosť voči teplote	-10 °C - 105 °C
Typ balenia	1000
a1	6 mm
Izolačný materiál	Polykarbonát
Menovitá veľkosť	A - 4 - 6,0 DIN
l	22,15 mm
a2	14,15 mm
Prevedenie	spájkované
d3	8 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

