

# Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie, M10, čierne, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91526

Gewicht 3.651kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

### • Izolácia

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

### • Závitové vložky:

- Pozinkovaná oceľ

### • Konečný produkt:

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

D	40 mm
CH	50 mm
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
f	15 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
Typ balenia	25
R.F.	7,5 kN
e	12 mm
H	50 mm
Menovité napätie DC	1500 V
Závit (M)	M10
R.C.	130 kN
R.T.	20,0 kN
Menovité napätie AC	1000 V

## Weitere Bilder

