

Káblové vývodky HILPRESS-METEX®, metrické, sivé, M 63 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68

Artikelnummer 51536

Gewicht 0.389kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitú (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plameňom: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

Produkteigenschaften

Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Znažka	HP-METEX®
Závit (AG)	M 63 x 1,5
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
Prevedenie	Štandard
Typ balenia	3
GL	15 mm
Materiál	Polyamid
Typ vlákna	metrické
Farba	sivá
Veľkosť kúžľa	68 mm
min. - max. priemer kábla	34 - 48 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové
H	64 - 78 mm

Weitere Bilder

