# Valcové Izolátory TYP DB/P, M 6 červená 35 mm

**Artikelnummer** 90038
**Gewicht** 3.57kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené z polyglass izolátorov
- vystužené sklenenými vláknami
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota: -40 °C < T < +130 °C
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **SW** | 41 mm |
| **Maximálna tlaková zaťažiteľnosť** | 80 kN |
| **Typ** | DB/P 35 |
| **Farba** | červená |
| **Vlastnosti izolačného materiálu** | samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami |
| **d1** | 35 mm |
| **Izolačný materiál** | Zmes polyglass-polyester |
| **Spomalenie horenia** | UL 94 V-0 |
| **Materiál závitovej skrutky** | Pozinkovaná mosadz |
| **Odolnosť voči teplote** | -40 °C – 130 °C |
| **Maximálna nosnosť v ťahu** | 11 kN |
| **Pevnosť v ťahu** | 10 kV |
| **A** | 9 mm |
| **Závit (M)** | M6 |
| **H** | 35 mm |
| **Prerušovacie napätie** | 35 kV |
| **max. ohybová sila** | 8 kN |
| **Maximálny uťahovací moment** | 8,9 Nm |
| **U_M** | 1000 V |
| **Typ balenia** | 36 |

## Weitere Bilder







