

HP-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder, 100 x 2,5 schwarz, 1000 Stk. | Čierna | 1000

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06025

Gewicht 0.267kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

Produkteigenschaften

Materiál	Polyamid 6,6
Šírka	2,5 mm
Džka	100 mm
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 80 °C
Farba	Čierna
max. priemer zväzku	24 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
Pevnosť v ťahu	8,2 KP
Typ balenia	1000
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové
Pevnosť v ťahu	80 N

Weitere Bilder

