

Vysokokvalitné štandardné káblové pásky HP-FIXIT®, 200 x 4,8 prírodných | 100 | príroda

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06130

Gewicht 0.144kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- materiál: polyamid 6.6
- teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C
- teplota topenia: približne +250 °C
- odolnosť: voči olejom, benzínu, slanej vode, rozpúšťadlám, plesniam a zriedeným slabým organickým kyselinám
- bezhalogénové

Ďalšie informácie:

- uvedené dĺžky a šírky sa môžu pri dodaní mierne líšiť

Produkteigenschaften

Materiál	Polyamid 6,6
Typ balenia	100
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 80 °C
Dĺžka	200 mm
Pevnosť v ťahu	216 N
max. priemer väzku	50 mm
Šírka	4,8 mm
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
Farba	príroda
Pevnosť v ťahu	22 KP
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

