

Káblové vývodky HILPRESS-METEX®, metrické, sivé, M 12 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68

Artikelnummer 51529

Gewicht 0.243kg



Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

V?aka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitu (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporú?a použiť tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plameňom: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

Produkteigenschaften

H	29 - 34 mm
GL	9 mm
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
min. - max. priemer kábla	3 - 7 mm
Značka	HP-METEX®
Typ balenia	50
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 100 °C
Prevedenie	Štandard
Závit (AG)	M 12 x 1,5
Materiál	Polyamid
Typ vlákna	metrické
Farba	sivá
Veľkosť kúta	16 mm
Nadmerná dĺžka	F
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

